

АКТ  
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2021 - 2022 году  
составлен «18» мая 2021 года

\_\_\_\_\_  
МАОУ СОШ № 21 «Байкальская перспектива» г. Улан-Удэ, 1961г. постройки  
(полное наименование организации, год постройки)

\_\_\_\_\_  
МУ Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ  
(учредитель организации)

\_\_\_\_\_  
Республика Бурятия, 670002, г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.14  
(юридический адрес, физический адрес организации)  
Комкова Ольга Анатольевна, 63-29-16  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

\_\_\_\_\_  
Приказ Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 13 » Мая 2021 г. № 452 в период с « 18 » \_\_\_\_\_ мая 2021 г.

\_\_\_\_\_  
комиссией Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ  
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

- начальник отдела общего образования Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ - Балданова Наталья Владимировна

Секретарь комиссии:

- консультант отдела общего образования по Железнодорожному району Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ - Колбина Елена Петровна

Члены комиссии:

Волкова Алена Юрьевна, инженер отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНДПР ГУ МЧС РФ по РБ, капитан внутренней службы

Федотов Алексей Викторович, консультант УОБ Администрации г. Улан-Удэ

Шагдонов Жаргал Сергеевич, старший инспектор ООООПО ОВО ВНГ РФ по РБ, ст.лейтенант

Баторов Юрий Гармажапович, главный специалист ГО и ЧС Администрации г. Улан-Удэ

Шахова Алла Михайловна, генеральный директор МКП «ГКШП»

Бухаев Александр Алексеевич, директор МКУ «ХЭГ КО»

Вставская Наталья Владимировна, начальник МКУ «ЦМРО» Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

проведена проверка готовности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21 «Байкальская перспектива» г. Улан-Удэ» (далее - организация).

\_\_\_\_\_  
(полное наименование организации)

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21 «Байкальская перспектива» г. Улан-Удэ» «Байкальская перспектива», приказ № 16 от 14 января 2021г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «20» ноября 2013 г. № 415396, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «20» ноября 2013 г. № 415394 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «12» мая 2014 г.,  
Министерством образования и науки Республики Бурятия,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 03А01 № 0000717, срок действия свидетельства с «12» мая 2014 г. до «25» марта 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «16» апреля 2014 г., серия 03Л01, № 0000587, регистрационный номер 2093

Министерство образования и науки Республики Бурятия,  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «16» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «23» сентября 2013 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

помещения школы, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

частичный ремонт штукатурки в помещениях школы;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Проведение работ необходимо: капитальный ремонт существующего ограждения, реконструкция контейнерной площадки с устройством подъезда с твердым покрытием, реконструкция кровли и пищеблока, устройство раковин в кабинетах начальных классов с подводкой горячей и холодной воды.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование \_\_\_\_\_  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 168 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 203 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - \_\_\_\_\_ человек, из них поступивших в ВУЗы

– \_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_ человек, работают - \_\_\_ человек; не работают - \_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 25 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 10; количество обучающихся - 203 человек;

из них обучаются:

– в 1 смену - 10 классов, 203 обучающихся;

– во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

– педагогических работников - 22 человека 100 %;

– научных работников - 0 человек \_\_\_ %;

– инженерно-технических работников - 0 человек \_\_\_ %;

– административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

– производственных работников - 7 человек 100 %;

– учебно-воспитательных работников - 0 человек \_\_\_ %;

– медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек \_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	100	имеется	имеется	имеется	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	2	2	99	имеется	имеется	имеется	нет	
3.	Кабинет физики, химии, биологии	1	1	95	имеется	имеется	имеется	имеется	
4.	Кабинет математики	1	1	100	имеется	имеется	имеется	имеется	
5.	Кабинет русского языка	1	1	100	имеется	имеется	имеется	имеется	
6.	Кабинет информатики	1	1	100	имеется	имеется	имеется	имеется	
7.	Кабинет географии	1	1	100	имеется	имеется	имеется	имеется	
8.	Спортивный зал	1	0		имеется	имеется	имеется	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

– компьютерный класс - имеется (не имеется), мобильный (типовое помещение), емкость – 16 человек, состояние - удовлетворительное, 26.12.2018г. ОП ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» г. Улан-Удэ;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена в полном объеме \_\_\_\_\_:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 64 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: технический и моральный износ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий),

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «22» июня 2020 г. № б/н МАОУ СОШ № 21 «Байкальская перспектива»

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 1; доска ученическая - 6; стол учительский - 2.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: -

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 8533; фонд учебников - 6022, 90 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 160.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное :

общая площадь участка – 3347 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, удовлетворительное.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - \_\_\_\_\_ соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации \_\_\_\_\_ организовано ;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Оказание медицинской помощи	1	Договор с поликлиникой №6	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «26» октября 2017 г.,

регистрационный номер 0001589, серия ЛО-03-01-002507;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет - имеется, емкость - 1 человек, состояние – удовлетворительное .

Потребность в медицинском оборудовании имеется

ростомер, спирометр

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ организовано:

а) питание организовано в 3 смены, в столовой на 66 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 12 детей, что составляет 5.9% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется Городским комбинатом школьного питания

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_:

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, питьевые фонтанчики.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция) имеется, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» Улан-Удэнский филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» № 169 от 14.01.2021г.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано ;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

11. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации выполнены .

а) охрана объектов организации осуществляется: 3 сторожа по графику, вневедомственная охрана (КТС), частная охранная организация - 1 сотрудник. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек в дневное время и 1 человек в ночное время. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО «Контур» № 343 от 01.01.2021г.;

ООО «Охранное агентство «ТИГР» №129 от 25.12.2020г., лицензия ЧО № 047422 от 01.02.2016г., действительна до 05.03.2025г.;

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Бурятия» № 3137 от 09.12.2020г.;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС- кнопка экстренного вызова;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась.

б) требования пожарной безопасности выполняются ;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена автоматическая система пожарной сигнализации Сигнал-20М, Цербер RP-4, извещатели пожарные дымовые обеспечивающие передачу сигнала на пульт на вахте и на пульт «01».

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущество от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены .

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании технического отчета № 1705-1/21 от «17» мая 2021 года, выданного Электроизмерительной лабораторией ИП Жаров А.В. – соответствует требованиям;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

Обеспечить беспрепятств-е откр-е дверей на к.  
барьер, расположен. на 1 этаже (без ключа)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проведена,

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется - централизованное.

16. Канализация - централизованная.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 «Байкальская перспектива» г. Улан-Удэ»

(полное наименование организации)

к новому 2021 – 2022 учебному году готова

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:  
 руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;  
 в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;  
 в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
 \_\_\_\_\_  
 (роспись)


Н.В.Балданова  
 \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


  
 \_\_\_\_\_  
 (роспись)

Е.П.Колбина  
 \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
 \_\_\_\_\_  
 (роспись)


А.Ю.Волкова  
 \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

  
 \_\_\_\_\_  
 (роспись)


А.В.Федотов  
 \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

  
 \_\_\_\_\_  
 (роспись)

Ж.С.Шагдонов  
 \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

  
 \_\_\_\_\_  
 (роспись)


Ю.Г.Баторов  
 \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

  
 \_\_\_\_\_  
 (роспись)

А.М.Шахова  
 \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

  
 \_\_\_\_\_  
 (роспись)

А.А.Бухаев  
 \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

  
 \_\_\_\_\_  
 (роспись)

Н.В.Вставская  
 \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)