



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Бурятия**

г. Улан-Удэ
(место составления акта)

«17» февраля 2021 г., 10 час.00 мин.
(дата составления акта, время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 10

В период времени с 10 час. 00 мин «21» января 2021 г. до 10 ч. 00 мин «17» февраля 2021 г. по адресу: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, 14 (место проведения проверки) на основании распоряжения о проведении проверки заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Бальжаповой В.Е. №10 от 19.01.2021 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) была проведена внеплановая, выездная проверка (плановая/внеплановая, документарная/выездная) в отношении юридического лица – Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21 «Байкальская перспектива» г. Улан-Удэ», ОГРН 1020300974187, ИНН 0326000599 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____
"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ознакомлен(а) с распоряжением о проведении проверки, копию распоряжения получил(а) «19» января 2021 в «10» часов «05» минут директор МАОУ «СОШ № 21» г. Улан-Удэ

_____ Комкова О.А.
подпись фамилия, инициалы

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Гармаева Саяна Викторовна – ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Участвующие лица: Муруева Вера Александровна – заведующая отделением санитарно-эпидемиологической экспертизы по охране здоровья детей и подростков, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Цырендашиева Баирма Ешиевна – помощник врача по общей гигиене отделения санитарно-эпидемиологической экспертизы по охране здоровья детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ «СОШ №21» Комкова Ольга Апатольевна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Настоящая проверка проведена с целью реализации соблюдения законодательства в сфере санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования, на основании поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020 №Пр-1665, приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №723 от 16.10.2020 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов».

Здание 1961 года постройки, размещено на территории жилой застройки, нестиповос, 2-х этажное. Общая площадь здания 909,6 кв.м. Площадь земельного участка – 3347 кв.м.

Через территорию школы не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения. Построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательным учреждением, на территории нет. Школа ограждена по периметру железобетонным, металлическим и решетчатым ограждением, высотой 1,8м. Подъездные пути заасфальтированы. Предусмотрен 1 въезд. На территории организации выделены зоны: игровая, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Вход в здание оборудован тамбуром в целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях организации для обучающихся.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны, на расстоянии не менее 20м. от здания на площадке с твердым покрытием установлен 1 контейнер с крышкой, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1,0м. со всех сторон. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется региональным оператором ООО «ЭкоАльянс». Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение. Санитарное состояние удовлетворительное.

Условия доступа и пребывания маломобильных групп населения не предусмотрены.

Системы водоснабжения, канализации – централизованные. Холодная и горячая вода подведена ко всем умывальникам и мочным ваннам через смесители: в помещениях пищеблока, туалетных для детей и персонала, медицинского блока. Резервное горячее водоснабжение обеспечено за счет электроводонагревателей, подключенных к внутренней разводящей системе и установлены на пищеблоке и в медицинском кабинете. Комната гигиены девочек не предусмотрена.

Питьевой режим в школе организован в форме стационарных питьевых фонтанчиков на каждом этаже.

Отопление: центральное. Для контроля температурного режима все помещения оснащены бытовыми термометрами. Температурный режим по показаниям бытовых термометров на момент проверки соблюдается.

Вентиляция естественная, через форточки. Со слов учителей проветривание учебных кабинетов проводится во время перемен. Местная механическая вытяжная вентиляция оборудована в горячем цехе пищеблока над электроплитой, в мочной над мочными ваннами.

Все помещения пребывания учеников обеспечены естественным и искусственным освещением. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы светлых тонов. Искусственное освещение представлено люминесцентными и светодиодными лампами, все светильники обеспечены светорассеивающей защитной арматурой. На момент проверки все

лампы в исправном состоянии. Помещение для хранения неисправных и перегоревших ламп выделено в гараже в деревянном контейнере.

Режим работы школы: пн.-пт. с 8.00 до 18.00. Занятия проводятся в 1 смену. Во всех классах пятидневная рабочая неделя с организацией 3-х разового питания: завтрак, обед, полдник. Учебные помещения закреплены за каждым классом, кабинетная система обучения не предусмотрена.

Количество учащихся – 203 ребенка, из них 1-4 класс – 100. Питание детей осуществляется в соответствии с утвержденным меню. Школьники 1-4 классов, имеющие заболевание, требующее индивидуального подхода в организации питания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия) и официально отказавшихся от организованного бесплатного горячего питания отсутствуют.

Пищеблок:

Пищеблок организован в форме буфет-раздаточной. Услуги по организации питания детей школьного возраста осуществляет МКП «Городской комбинат школьного питания» по договору от 19 января 2021г путем доставки готовых блюд и кулинарных изделий. На момент проверки готовые блюда и кулинарные изделия доставляются из пищеблока МАОУ «СОШ № №65 им. Г.С. Асеева» расположенного по адресу: г. Улап-Удэ, ул. Гагарина, 26 «А».

Питание 3-х разовое: завтрак, обед, полдник.

Имеется автономный вход для загрузки готовой продукции.

Обеденный зал, S – 39кв.м., на 78 посадочных мест: комплекты обеденной мебели, 4 раковины для мытья рук, бумажные полотенца, мыло.

В соответствии п. 3.4.3. – количество мест в обеденном зале должно обеспечивать организацию питания всех обучающихся в течение не более трех перемен, во вновь строящихся и реконструируемых - не более чем в две переменные. Число одновременно питающихся детей не должно превышать количество посадочных мест в обеденном зале по проекту. Со слов директора проект не сохранился, здание было построено для детского сада. Организация горячего питания всех обучающихся осуществляется в течении 3х перемен, согласно представленного графика питания.

Загрузочная: выделено место для хранения верхней одежды, шкафа для спецодежды, зона для хранения пищевых продуктов (чай, сухофрукты, молоко, сахар), стеллаж для хранения термосов, холодильник для хранения суточных проб.

Горячий цех с зоной для мытья кухонной посуды оборудован: раковина для мытья рук, производственная электроплита, стол производственный, одна бытовая ванна, одна производственная ванна для мытья кухонной посуды. Над плитой и моечными ваннами установлена приточно-вытяжная механическая вентиляция. Мытье термосов осуществляется в МКП ГКШП.

Моечная для мытья столовой посуды оборудована 5-секционной моечной ванной с подводкой горячей и холодной воды через смесители с гибким шлангом с душевой насадкой, стеллажи для столовой посуды. В моечной столовой посуды инструкция о правилах мытья посуды вывешена, концентрация и объемы применяемых моющих средств указаны. Режим мытья посуды соблюдается.

Все установленное в производственных помещениях санитарно-техническое, технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения и общие приточно-вытяжные системы вентиляции находятся в исправном состоянии.

Представлена документация: журнал учета температурного режима холодильного оборудования; технологические карты на третьи блюда; журнал бракеража готовой кулинарной продукции; журнал проведения С-витаминизации третьих блюд; журнал здоровья.

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников пищеблока. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья.

Работников пищеблока 3 человека: 2 повара, 1 подсобный рабочий.

Санитарное состояние и содержание производственных помещений удовлетворительное.

На сайте школы в разделе «Питание школьников» размещено ежедневное меню одноразового питания 1-4-х классов. В обеденном зале размещено ежедневное меню основного питания на сутки, дополнительного питания с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции.

Родительский контроль за организацией горячего питания детей 1-4 классов в школе с начала учебного года проводился.

21.01.2021 проведен отбор проб питьевой воды:

Образец пробы воды питьевой системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть, посудомоечное отделение буфет-раздаточной) по бактериологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», что подтверждается протоколом №897 от 22.01.2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»;

Образец пробы воды питьевой системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть, питьевой фонтанчик 1 этажа) по бактериологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», что подтверждается протоколом №900 от 22.01.2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»;

Образец пробы воды питьевой системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть, посудомоечное отделение буфет-раздаточной) по органолептическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», что подтверждается протоколом №901 от 25.01.2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия».


Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №10 от 19.01.2021, примерное десятидневное меню, ежедневное меню, приказ №№49/2-п от 01.10.2020, договоры, технический паспорт, график питания и другие материалы проверки.

Проведение мероприятия по контролю (надзору) окончено в «10» час. «00» мин. «17» февраля 2021 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков, регистрации и лицензирования
Управления Роспотребнадзора по РБ
(должность)




(подпись)

Гармаева С.В.
(ФИО)

Подписи участвующих лиц:

Заведующая отделением СЭЭ по охране здоровья детей и подростков, врач по общей гигиене
ФБУЗ «ЦГиЭ в РБ»
(должность)



(подпись)

Мурусева В.А.
(ФИО)

Помощник врача отделения СЭЭ по охране здоровья детей и подростков ФБУЗ «ЦГиЭ в РБ»
(должность)



(подпись)

Цырендэпишева Б.Е.
(ФИО)

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке специалистов, экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности специалистов, экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Представители юридического лица, присутствовавшие при мероприятии по контролю (надзору), с настоящим актом проверки ознакомлены.

И.о директора
МАОУ «СОШ №21»
должность



подпись

Куприянова Е.Н.
фамилия, инициалы

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта проверки со всеми приложениями получил(а) «16» февраля 2021 г.

И.о директора
МАОУ «СОШ №21»
должность



подпись

Куприянова Е.Н.
фамилия, инициалы

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного (-ых) должностного(-ых) лица (лиц), проводивших проверку)

«Материалы приняты»	
Начальник отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по РБ	
_____ Подпись	Хандарова И.П. Фамилия Имя Отчество
« »	2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Комкова О. А.

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022